ÍNDICE

MOTRI TOOLS®

Se Mueve !!!

NEUMÁTICOS

WWW.MOTRITOOLS.COM

Neumaticos

> CONTRAPESA ZINC - LLANTA ACERO

Características

Contrapesa universal para llantas de acero (perfil J). Empleadas en infinidad de ocasiones para talleres de neumáticos y servicios postventa.

UNIVERSAL

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.000.00000000	Contrapesa Llanta Universal	0,5 Gr	100 Un
20.000.00000001	Contrapesa Llanta Universal	10 Gr	100 Un
20.000.00000002	Contrapesa Llanta Universal	15 Gr	100 Un
20.000.00000003	Contrapesa Llanta Universal	20 Gr	100 Un
20.000.00000004	Contrapesa Llanta Universal	25 Gr	100 Un
20.000.00000005	Contrapesa Llanta Universal	30 Gr	100 Un
20.000.00000006	Contrapesa Llanta Universal	35 Gr	100 Un
20.000.00000007	Contrapesa Llanta Universal	40 Gr	100 Un
20.000.00000008	Contrapesa Llanta Universal	45 Gr	100 Un
20.000.00000009	Contrapesa Llanta Universal	50 Gr	100 Un

> CONTRAPESA ZINC - LLANTA ALUMINIO

Características

Contrapesa universal para llantas de aleación ligera. El cuerpo de la contrapesa y el clip están plastificados de color plateado para evitar la corrosión por contacto. Esta contrapesa se emplea en talleres de neumáticos, pero también por fabricantes como Volvo, Saab, Fiat y Lancia.

UNIVERSAL

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.000.00000010	Contrapesa Llanta Aluminio	0,5 Gr	100 Un
20.000.00000011	Contrapesa Llanta Aluminio	10 Gr	100 Un
20.000.00000012	Contrapesa Llanta Aluminio	15 Gr	100 Un
20.000.00000013	Contrapesa Llanta Aluminio	20 Gr	100 Un
20.000.00000014	Contrapesa Llanta Aluminio	25 Gr	100 Un
20.000.00000015	Contrapesa Llanta Aluminio	30 Gr	100 Un
20.000.00000016	Contrapesa Llanta Aluminio	35 Gr	100 Un
20.000.00000017	Contrapesa Llanta Aluminio	40 Gr	100 Un

Neumaticos

CONTRAPESA ZINC - ADHESIVAS EN TIRAS

Características

Tira universal de contrapesa en 45 gramos y 60 gramos .
Dichas tiras vienen repartidas en 0,5 Gr y 10 Gr
Maxima adherencia

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.000.00000018	Tira Contrapesa 45 Gramos		100 Un
20.000.00000019	Tira Contrapesa 60 Gramos		100 Un

CONTRAPESA ZINC - ADHESIVAS EN TIRAS NEGRAS

Características

Tira universal de contrapesa en 60 gramos
Dichas tiras vienen repartidas en 12 unidades de 5 Gr
Maxima adherencia

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.000.00000020	Tira Contrapesa 60 Gramos NEGRA		100 Un

Neumaticos

CONTRAPESA ZINC - ADHESIVAS EN TIRAS PARA MOTOS

Características

Tira universal de contrapesa en 30 gramos
Dichas tiras vienen repartidas en 12 unidades de 2,5 Gr .
Maxima adherencia



Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.000.00000021	Tira Contrapesa 30 Gramos		50 Un

DISPENSADOR DE CONTRAPESAS

Características

Contiene 1.000 contrapesas de 5g.
de hierro, ***3,5 mm. de grosor***.
Adhesivo de neopreno

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.000.00000022	Dispensador de Contrapesas		1 Un

Neumaticos

SURTIDO DE 490 CONTRAPESAS

Características

Surtido de contrapesas para llanta acero o universal o llanta de aluminio o aleacion .

Compuesto por 390 unidades (adjuntadas en tabla) mas 100 unidades de tiras de contrapesas pegadas de 45 Gr.

Total surtido contraspesas , 490 unidades

	SERIE A				
LLANTA UNIVERSAL	5g: 20 uds	LLANTA FRANCESA	5g: 20 uds	LLANTA ALEACIÓN	5g: 20 uds
	10g: 20 uds		10g: 20 uds		10g: 20 uds
	15g: 20 uds		15g: 20 uds		15g: 20 uds
	20g: 20 uds		20g: 20 uds		20g: 20 uds
	25g: 20 uds		25g: 20 uds		25g: 20 uds
	30g: 10 uds		30g: 10 uds		30g: 10 uds
	35g: 10 uds		35g: 10 uds		35g: 10 uds
	40g: 10 uds		40g: 10 uds		40g: 10 uds

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.000.00000023	Surtido Contrapesas Llanta Aleacion , Aluminio		

ALICATE - RASCADOR PARA CONTRAPESAS- MARTILLO GOMA

Características

Extrae y sustituye las contrapesas con facilidad.
Corta y Dobla , mango ergonomico

Rascador especialmente diseñado para no arañar y rozar la llanta

Martillo o maza de goma para golpear llantas sin dañar o rozar .

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.000.00000025	Alicate para contrapesas		1 Un
20.000.00000026	Rascador para Contrapesas		1 Un
20.000.00000030	Maza de goma		1 Un

Neumaticos

CALIBRE DE LLANTAS

Características

Calibre para medicion de llantas



Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.000.00000027	Calibre Medicion LLantas		1 Un

TUERCA RAPIDA EQUILIBRADORA

Características

Tuerca rapida para equilibradora

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.000.00000028	Tuerca Rapida Equilibradora 36x3 mm		1 Un
20.000.00000029	Tuerca Rapida Equilibradora 40x3 mm		1 Un

Neumaticos

PASTA DE MONTAJE

Características

La Pasta Lubricante para Neumáticos, ofrece una óptima acción deslizante entre la llanta y el neumático. De elevado rendimiento y acción antienvejecimiento y anticorrosiva favoreciendo el futuro desmontaje del neumático.

Aplicar con pincel una pequeña cantidad de producto sobre el borde del neumático y proceder al montaje. En caso de necesidad es posible diluir el producto en agua. Es aconsejable preservar el producto del hielo.

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.001.00000000	Pasta Montaje 5 Kg		1 Un
20.001.00000001	Pasta Montaje 5 Kg -NEGRA		1 Un
20.001.00000002	Cepillo para Pasta Montaje		1 Un

CEMENTOS DE VULCANIZADO

Características

Cementos vulcanizantes
Los cementos se emplean como adhesivos aceleradores para el vulcanizado químico entre parches-cámaras o parches-neumático.
El cemento vulcanizante azul súper resistente contiene aceleradores que hacen que el secado sea más rápido y resistente.
Envase 236 ml

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.001.00000003	Cemento Vulcanizante Blanco		1 Un
20.001.00000004	Cemento Vulcanizante Azul		1 Un

Neumaticos

REPARADOR INTERNO- CAUCHO LIQUIDO

Características

Reparador para rellenar caucho en caso de exceso de lijado .
Caucho Liquido para cubrir los parches o para reponer el caucho del neumatico en caso de haber lijado demasiado
Envase de 472 Ml

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.001.00000005	Reparador interno -Caucho Liquido	1	Un

SOLUCION PRE - RASPADO

Características

Producto para limpiar y pulir la goma del neumatico.
Elimina la suciedad , los residuos y los lubricantes del molde del area de reparacion antes del parche.
Envase de 945 Ml

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.001.00000006	Solucion Pre-raspado	1	Un

Neumaticos

PASTA DE SELLADO

Características

Pasta de sellado para cerrar escapes de aire entre la llanta y el neumatico .
Envase de 945 Ml

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.001.00000007	Pasta de Sellado		1 Un

TAPONES PARA VALVULAS

Características

Tapones para valvulas
Tapones diseñados para todos los modelos de valvulas

20.002.00000037

20.002.00000038

20.002.00000039

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.002.00000037	Tapones Valvula Metal		100 Un
20.002.00000038	Tapones Valvula Negro		100 Un
20.002.00000039	Tapones Valvula Verde		100 Un

Neumaticos

VALVULAS TURISMO

Características

Valvulas de maxima calidad para turismos, motocicletas , carretillas ...etc

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.002.00000000	Valvula TR412	100	Un
20.002.00000001	Valvula TR413	100	Un
20.002.00000002	Valvula TR414	100	Un
20.002.00000003	Valvula TR418	100	Un

VALVULA TURISMO CROMADAS

Características

Valvulas **cromadas** de maxima calidad para turismos, motocicletas , carretillas ...etc

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.002.00000004	Valvula TR412 cromada	100	Un
20.002.00000005	Valvula TR413 cromada	100	Un

Neumaticos

VALVULA MOTOCICLETA

Características

Valvulas de maxima calidad para **MOTOCICLETAS**

20.002.00000006

20.002.00000008

20.002.00000007

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.002.00000006	Valvula Motocicleta	10	Un
20.002.00000007	Valvula Motocicleta	50	Un
20.002.00000008	Valvula Motocicleta	20	Un

VALVULA AGRICOLA

Características

Valvulas de maxima calidad para **Maquinaria Agricola**

20.002.00000012

20.002.00000009

20.002.00000010

20.002.00000011

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.002.00000009	Valvula Agricola	10	Un
20.002.00000010	Valvula Agricola	10	Un
20.002.00000011	Valvula Agricola	10	Un
20.002.00000012	Valvula Agricola	10	Un

Neumaticos

VALVULAS VEHICULOS INDUSTRIAL

Características

Valvulas de maxima calidad para **VEHICULO INDUSTRIAL**



20.002.00000013 20.002.00000015 20.002.00000017

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.002.00000013	Valvula	Vehiculo Industrial	L-0 mm- l-41 mm
20.002.00000014	Valvula	Vehiculo Industrial	L-27 mm- l-70 mm
20.002.00000015	Valvula	Vehiculo Industrial	L-27 mm- l-80 mm
20.002.00000016	Valvula	Vehiculo Industrial	L-27 mm- l-90 mm
20.002.00000017	Valvula	Vehiculo Industrial	L-27 mm- l-115 mm

VALVULA CAMION - ALARGADERA PLASTICO

Características

Valvulas **alargadera de plastico** de maxima calidad para camiones

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.002.00000018	Alargadera	Vehiculo Industrial	97 mm
20.002.00000019	Alargadera	Vehiculo Industrial	107 mm
20.002.00000020	Alargadera	Vehiculo Industrial	132 mm
20.002.00000021	Alargadera	Vehiculo Industrial	152 mm

Neumaticos

VALVULA CAMION - ALARGADERA FLEXIBLE

Características

Valvulas **alargadera** Flexible de maxima calidad para camiones

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.002.00000025	Alargadera	Vehiculo Industrial	125 mm
20.002.00000026	Alargadera	Vehiculo Industrial	150 mm
20.002.00000027	Alargadera	Vehiculo Industrial	185 mm
20.002.00000028	Alargadera	Vehiculo Industrial	210 mm

UTIL INSTALACION DE VALVULAS

Características

Util para montar valvulas en llantas de vehiculos , en metal y en plastico

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.002.00000029	Util instalacion Valvulas	1	Un
20.002.00000030	Util instalacion Valvulas	1	Un

Neumaticos

SET TAPONES Y OBUSES PARA NEUMATICOS

Características

Surtido de tapones y obuses para neumaticos

Contiene :

Bolsa 16 unidades tapón aluminio para válvula neumático

Bolsa 50 unidades tapón plástico verde para válvula neumático

Bolsa 50 unidades tapón plástico negro para válvula neumático

Bolsa 50 unidades obuses estandar

Bolsa 50 unidades obuses alta presión

Extración obuses

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.002.00000036	Set de Tapones y obuses para neumaticos		

LLAVE MULTIFUNCIONAL DE OBUSES

Características

Llaves Multifuncional para obuses de Neumaticos

20.002.00000031

20.002.00000033

20.002.00000035

20.002.00000032

20.002.00000034

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.002.00000031	Llave Multifuncional Obus		
20.002.00000032	Llave Multifuncional Obus		
20.002.00000033	Llave Multifuncional Obus		
20.002.00000034	Llave Multifuncional Obus		
20.002.00000035	Llave Multifuncional Obus		

Neumaticos

PALANCAS PARA NEUMATICOS

Características

Palanca para el destalonado de los neumaticos.
Presentacion en 30 , 40 y 50 cm

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.003.00000002	Palanca Neumaticos	30 x 480 mm	1 Un
20.003.00000003	Palanca Neumaticos	40 x 640 mm	1 Un
20.003.00000004	Palanca Neumaticos	50 x 960 mm	1 Un

GATO BOTELLA- 2 Tn -15 Tn

Características

Gatos de botella , especialmnete diseñados para
camiones y maquinaria agricola
Medidas gato de botella:

Min: 181mm Max: 345mm

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.003.00000005	Gato Botella 2 Tn		
20.003.00000006	Gato Botella 3 Tn		
20.003.00000007	Gato Botella 5 Tn		
20.003.00000008	Gato Botella 10 Tn		
20.003.00000009	Gato Botella 15 Tn		

Neumaticos

GATO BOTELLA 20 Tn

Características

Gatos de botella , especialmente diseñados para camiones y maquinaria agricola
Medidas gato de botella :

Min: 242mm Max: 452mm

Medidas Gato de Botella perfil bajo .

Min: 190mm Max: 335mm

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.003.00000010	Gato de Botella 20 Tn		
20.003.00000011	Gato de Botella 20 Tn (Perfil Bajo)		

GATO BOTELLA 30 TN

Características

Gatos de botella , especialmente diseñados para camiones y maquinaria agricola
Medidas gato de botella :

Min: 285mm Max: 465mm

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.003.00000012	Gato de Botella 30 Tn		

Neumaticos

MANOMETRO- EURODAINU MICHELIN

Características

Manometro Eurodainu Michelin
Graduado de 0,7 a 12 bares , esfera de 80 mm
y latiguillo de 1,5 metros

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.003.00000013	Manometro Eurodainu - Michelin		

MANOMETRO DIGITAL

Características

Manometro Digital para inflado y desinflado y
medicion de la presion
Pantalla de LCD
Entrada de aire de 1/4
AAA 1,5 Bateria x2 (3v)
Certificado CE
360 ºrotacion y boquilla

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.003.00000015	Manometro Digital		

Neumaticos

PISTOLA DE INFLADO + PISTOLA DE AIRE

Características

Pistola de inflar neumaticos+ pistola de aire
Graduado de 0 a 16 bares , conexion rapida de 1/4

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.003.00000020	Pistola de Inflado		

BOQUILLAS PARA MANOMETROS

Características

Repuestos de boquillas para manometros

20.003.00000016

20.003.00000017

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.003.00000016	Boquilla para manometro		
20.003.00000017	Boquilla para manometro		

Neumaticos

CUBETA DE PINCHAZO

Características

Cubeta para para detectar pinchazos

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.003.00000018	Cubeta para detectar pinchazos		

MALETIN REPARACION DE PINCHAZOS

Características

Maletin para reparacion de pinchazos
Compuesto por :
Util de perforacion en T y plastico
Medidor de presion de 50 PSI
20 mechas de reparacion
1 Tubo de Pegamento
3 Parches de Camara
Util de introducion en T y Plastico

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.003.00000019	Maletin Reparacion de Pinchazos		

Neumaticos

PARCHES MECHA MARRONES - CORTOS Y LARGOS

Características

Parches mechas de maxima calidad en color marron en formato corto y largo.

Los cortos se suministran en bolsas de 60 unidades de 100 mm cada mecha y los largos en 25 unidades de 200 mm cada mecha , siendo estos ultimos especialmente diseñados para furgonetas

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.004.00000000	Parche Mecha Marron Corto (60 Un)		
20.004.00000001	Parche Mecha Marron Largo (25 Un)		

PARCHE MECHA NEGRA - CORTOS Y LARGOS

Características

Parches mechas de maxima calidad en color negro en formato corto y largo.

Los cortos se suministran en bolsas de 60 unidades de 100 mm cada mecha y los largos en 25 unidades de 200 mm cada mecha , siendo estos ultimos especialmente diseñados para furgonetas



Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.004.00000002	Parche Mecha Negra Corto (50 Un)		
20.004.00000003	Parche Mecha Negra Largo (25 Un)		

Neumaticos

PARCHES DE CAMARA

Características

Parches redondos diseñados especialmente para pichazos en camaras de maxima calidad

Referencia	Artículo	Ø U./Pack
20.004.00000004	Parche Camara 30 mm	100 Un
20.004.00000005	Parche Camara 35 mm	50 Un
20.004.00000006	Parche Camara 42 mm	40 Un
20.004.00000007	Parche Camara 52 mm	30 Un
20.004.00000008	Parche Camara 77 mm	20 Un

PARCHES DE REPARACION PARA CUBIERTAS - REDONDOS

Características

Parches redondos diseñados especialmente para pichazos en cubiertas de maxima calidad

Referencia	Artículo	Ø U./Pack
20.004.00000009	Parche Cubierta 41 mm	30 Un
20.004.00000010	Parche Cubierta 57 mm	25 Un
20.004.00000011	Parche Cubierta 82 mm	15 Un

Neumaticos

PARCHES DE REPARACION PARA CUBIERTAS - CUADRADOS

Características

Parches redondos diseñados especialmente para pichazos en cubiertas de maxima calidad

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.004.00000012	Parche Cubierta 45 mm		50 Un
20.004.00000013	Parche Cubierta 55 mm		25 Un
20.004.00000014	Parche Cubierta 75 mm		15 Un

PARCHE DE REPARACION RADIALES

Características

Parches de reparacion reforzados para neumaticos radial .

IDEAL PARA REPARACIONES EN EL FLANCO DEL NEUMATICO

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.004.00000015	Parche Radial 50 x 75 mm		20 Un
20.004.00000016	Parche Radial 57 x 102 mm		10 Un
20.004.00000017	Parche Radial 95 x 100 mm		10 Un
20.004.00000018	Parche Radial 75 x 150 mm		10 Un
20.004.00000019	Parche Radial 75 x 215 mm		10 Un
20.004.00000020	Parche Radial 115 x 125 mm		10 Un
20.004.00000021	Parche Radial 133 x 180 mm		10 Un
20.004.00000022	Parche Radial 100 x 188 mm		10 Un
20.004.00000023	Parche Radial 125 x 330 mm		10 Un
20.004.00000024	Parche Radial 190 x 240 mm		5 Un

Neumaticos

PARCHES DE SETA - VASTAGO METALICO

Características

Parches de seta con vastago metalico,
para introducion rapida

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.004.00000025	Parche Seta 42 mm	20 Un	
20.004.00000026	Parche Seta 47 mm	15 Un	
20.004.00000027	Parche Seta 55 mm	20 Un	

PARCHES RADIAL PARA AGRICULTURA

Características

Parches radiales especiales para
agricultura

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.004.00000028	Parche Agricultura 90 mm	20 Un	
20.004.00000029	Parche Agricultura 115 mm	10 Un	
20.004.00000030	Parche Agricultura 140 mm	10 Un	

Neumaticos

PARCHES HEXAGONAL PARA AGRICULTURA

Características

Parches hexagonales especiales
para agricultura

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.004.00000031	Parche Agricultura 89 mm		20 Un
20.004.00000032	Parche Agricultura 110 mm		10 Un
20.004.00000033	Parche Agricultura 135 mm		10 Un

UTILES PERFORACION PINCHAZO E INTRODUCCION DE INSERTOS

Características

Utiles perforacion de pinchazo e
introducion de insertos

20.005.00000000

20.005.00000001

20.005.00000002

20.005.00000003



20.005.00000004

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.005.00000000	Util perforacion pinchazo		1 Un
20.005.00000001	Util perforacion pinchazo		1 Un
20.005.00000002	Util perforacion pinchazo		1 Un
20.005.00000003	Util perforacion pinchazo		1 Un
20.005.00000004	Lezna perforacion pinchazo		1 Un

Neumaticos

FRESAS DE LIJADO PARA NEUMATICOS

Características

Fresas y cepillos para lijado del neumatico

20.005.00000006

20.005.00000005

20.005.00000007

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.005.00000005	Raspa de Tungsteno 50x10 mm		1 Un
20.005.00000006	Raspa de Tungsteno 50x12 mm		1 Un
20.005.00000007	Fresa Esferica lijado		1 Un

CEPILLOS ABRASIVOS

Características

Cepillos abrasivos circulares para la reparacion del neumatico , grano de lija 80

20.005.00000008

20.005.00000009

20.005.00000010

20.005.00000011

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.005.00000008	Cepillo Abrasivo 30x20		1 Un
20.005.00000009	Cepillo Abrasivo 50x30		1 Un
20.005.00000010	Cepillo Abrasivo 40x20		1 Un
20.005.00000011	Cepillo Abrasivo 60x30		1 Un

Neumaticos

RODILLOS DE ALLANADO

Características

Rodillos de allanado, empleados especificamente para parches

20.005.00000012

20.005.00000013

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.005.00000012	Rodillo para allanado		1 Un
20.005.00000013	Rodillo para allanado		1 Un

TIZAS DE MARCADO - RESISTENTES AL AGUA

Características

Tizas para el marcado de piezas y pinchazos en neumaticos .
Se suministran en paquete de 12 unidades
Resistente al agua

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.005.00000014	Tiza de marcado blanca		12 Un
20.005.00000015	Tiza de marcado amarilla		12 Un

Neumaticos

TACOS PARA ELEVADORES

Características

Taco especialmente diseñados
para todo tipo de elevadores

Realizados en caucho -goma de
maxima calidad .



20.006.00000000

Taco compatible con elevadores:
- **CASCOS**
- **CORGUI**
- **AUTOMAQ**
- **ZIPPO**
- **CONSUL**
- **WEBER**



20.006.00000001

Taco compatible con elevadores:
- **ISTOBAL**
- **VELYEN**



20.006.00000002

Taco compatible con elevadores:
- **WERTHER**
- **OMA**
- **TECALEMIT**
- **ITALGARAGE**

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.006.00000000	Taco Elevador		1 Un
20.006.00000001	Taco Elevador		1 Un
20.006.00000002	Taco Elevador		1 Un

Neumaticos

TACOS PARA ELEVADORES

Características

Taco especialmente diseñados
para todo tipo de elevadores

Realizados en caucho -goma de
maxima calidad .



20.006.00000003

Taco compatible con elevadores: -
RAVAGLIOLI



20.006.00000004

Taco compatible con elevadores: -
RAVAGLIOLI

20.006.00000005

Taco compatible con elevadores: -
RAVAGLIOLI
- SIRIO
- SPACE
- COIRO
- ASTRA

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.006.00000003	Taco Elevador		1 Un
20.006.00000004	Taco Elevador		1 Un
20.006.00000005	Taco Elevador		1 Un

Neumaticos

TACOS PARA ELEVADORES

Características

Taco especialmente diseñados
para todo tipo de elevadores

Realizados en caucho -goma de
maxima calidad .



20.006.00000006

Taco compatible con elevadores:-
RAVAGLIOLI
- WERTHER
- SPACE
- SIRIO
- ORLANDINO
- ASTRA



20.006.00000007

Taco compatible con elevadores:-
RAVAGLIOLI

20.006.00000008

Taco compatible con elevadores:-
OMCN
- ROGEN

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.006.00000006	Taco Elevador		1 Un
20.006.00000007	Taco Elevador		1 Un
20.006.00000008	Taco Elevador		1 Un

Neumaticos

TACOS PARA ELEVADORES

Características

Taco especialmente diseñados para todo tipo de elevadores

Realizados en caucho -goma de maxima calidad .



20.006.00000009

Taco compatible con elevadores:
- OMCN
- ROGEN



20.006.00000010

Taco compatible con elevadores:- ASTRA



20.006.00000011

Referencia	Artículo	Ø U./Pack
20.006.00000009	Taco Elevador	1 Un
20.006.00000010	Taco Elevador	1 Un
20.006.00000011	Taco Elevador	1 Un

Neumaticos

TACOS PARA ELEVADORES

Características

Taco especialmente diseñados
para todo tipo de elevadores

Realizados en caucho -goma de
maxima calidad .



20.006.00000012



20.006.00000013



20.006.00000014

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
20.006.00000012	Taco Elevador		1 Un
20.006.00000013	Taco Elevador		1 Un
20.006.00000014	Taco Elevador		1 Un